



PRIMA

PRIMA è la porta di sicurezza con cerniera a vista.


La struttura di questa porta è in acciaio elettrozincato, con una coibentazione totale della porta, lana di roccia e cartongesso all'interno dell'anta, zanche antiscardinio, rostri fissi, cerniere saldate a filo continuo e serrature di sicurezza.

Il rivestimento può essere in alluminio, in melaminico e in legno pantografato o laccato.

PRIMA is the security door with a zipper.

The structure of this door is electrified steel with a total insulation of the door, rock wool and gypsum plasterboard inside the door, anti-slip hooks, fixed rots, welded wires with continuous wire and safety locks.

The covering can be in aluminum, in melamine and in pantographed or lacquered wood.

Tipologia/Typology	Codice/Cod 1516	Finiture/Finishes
		 Rame Normal VERMNR  Storico Normal VESTNR


Prestazioni / Performances

Trasmittanza termica	U = 1,3 W/m ² K con pannelli in legno U = 1,5 W/m ² K con pannello esterno 7 mm in alluminio
Permeabilità all'Aria	Classe 3 UNI EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento	C5
Isolamento acustico	40 dB
Antieffrazione	Classe 3 (a richiesta classe 4)



PRIMA 1 Anta con pannello PLANA
6 rostri fissi, deviatore "Block" e serratura triplice a cilindro.

PRIMA 1 Wing with PLANA panel
6 fixed grips, "Block" deviator and triple cylinder lock.



PRIMA 1 Anta con pannello interno liscio melaminico bianco.
Cerniera a vista (coperture argento opzionali).
Bordo ferma pannello verniciato (RAL 9006 opzionale).
Telaio verniciato (RAL9006 opzionale).

PRIMA 1 Wing with internal panel smooth white melaminic.
Visible zipper (optional silver covers).
Edge stop panel (RAL 9006 painted panel optional).
Painted frame (RAL9006 optional).